



ZHODNOCENÍ MINULÉHO TÝDNE

Uplynulý týden přinesl jen nižší koncentraci vzdušných pylových alergenů. Nejvíce pylu jsme na většině monitorovacích stanic v Čechách zaregistrovali ve čtvrtek, na Moravě v pátek. Stále dominoval pyl olše, ale sezona tohoto alergenů již doznívá. Sezona pylu lísky v nižších polohách již skončila. Ostatní alergenů se v ovzduší objevovaly jen minimálně.

22. 3. 2021 - 28. 3. 2021

Dominantní alergenů

jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovitě

Pylová předpověď na další období

Pro nejbližší období očekáváme i nadále spíše menší množství pylových alergenů v ovzduší s předpokladem zvýšení jejich koncentrace během víkendu. Po oteplení se rychle rozběhne sezona květu jasanů. Pylu olše bude ubývat, naopak přibude pylu topolů, jilmu a vrby. Nejhojněji bude v ovzduší zastoupen pyl minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých. Bříza – nejsilnější jarní pylový alergen – bude připravená k uvolnění pylu do ovzduší na přelomu března a dubna. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezóny břízy následně dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí. Koncentrace vzdušných alergenů bude silně závislá na aktuálním počasí.