



ZHODNOCENÍ MINULÉHO TÝDNE

V uplynulém týdnu se v České republice objevovalo v ovzduší středně vysoké množství pylových alergenů. Nejhojnější byla pylová zrna dubu, která zkříženou reaktivitou prodlužují pylovou sezonu břízy. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl téměř všech stromů, které kvetou během jarního období – platan, buk, ořešák, jírovec, moruše. Rozkvétají borovice a smrky, jejichž pyl téměř nealergizuje, ale může citlivější osoby mechanicky dráždit. Pyl jehličnanů může vytvářet žlutavé okraje kolem kaluží a žlutavé nánosy na hladkých površích. Bříza už dokvétá i ve vyšších polohách, stejně tak končí sezona květu habru a vrby. Kvetoucí řepka je jen slabý alergen. Většina stanic již pravidelně zaznamenávala menší množství pylu trav.

17. 5. 2021 - 23. 5. 2021

Dominantní alergen

dub, platan, buk, ořešák, jírovec, řepka, jehličnany, začátek sezony trav

Pylová předpověď na další období

Pro nejbližší období bude dominantním alergenem ještě stále pyl dubu, hojný bude pyl buku, jírovce, ořešáku, nejhojnější bude pyl jen minimálně alergizujících jehličnanů. Postupně bude přibývat pylu jitrocele a šťovíku. Koncentrace pylu řepky olejky se bude držet na stejné úrovni. Od konce týdne se v nižších polohách začne pozvolna rozbíhat plná sezona trav, ve středních polohách potom až na přelomu května a června.